

TÉMOINS DE NAVIGATION UTILISÉS ET LEURS FONCTIONS

Un témoin, aussi appelé «cookie» en anglais, est un petit fichier de texte codé qui s'enregistre automatiquement sur votre navigateur lorsque vous parcourez un site Web.

Voici la liste de tous ceux utilisés sur les sites Web de Promutuel Assurance ainsi que leurs fonctions:

STRICTEMENT NÉCESSAIRES			
Nom du témoin	Nom de l'outil	Description	Durée de vie
ssi--lastInteraction	Site Search 360	Ce témoin enregistre la dernière interaction avec le moteur de recherche du site Web.	Quelques secondes
ssi--sessionId	Site Search 360	Ce témoin attribue un numéro d'identifiant à l'utilisateur dans le but de le reconnaître lors de sa navigation.	1 an
okta-oauth-nonce	Okta	Ce témoin stocke un numéro d'identifiant qui n'est employé qu'une seule fois pour maintenir l'état d'authentification de l'utilisateur.	Session
okta-oauth-state	Okta	Ce témoin stocke l'état d'authentification de l'utilisateur.	Session
okta-oauth-redirect-params	Okta	Ce témoin stocke des informations employées pour maintenir l'état d'authentification de l'utilisateur.	Session

FONCTIONNALITÉS

Nom du témoin	Nom de l'outil	Description	Durée de vie
pm_status	-	Ce témoin détermine le statut du client et sa société mutuelle.	Quelques secondes
pm_mutual	-	Ce témoin sert à enregistrer la société mutuelle en fonction du code postal saisi par l'utilisateur.	Quelques secondes

PERFORMANCE

Nom du témoin	Nom de l'outil	Description	Durée de vie
_hjAbsoluteSessionInProgress	Hotjar	Ce témoin est utilisé pour compter combien de fois un site Web est visité par différents utilisateurs – un numéro d'identifiant est attribué par utilisateur, ce qui évite les enregistrements doubles.	1 jour
_hjFirstSeen	Hotjar	Ce témoin est utilisé pour déterminer si l'utilisateur a déjà visité le site Web ou s'il s'agit plutôt de sa première session de navigation.	1 jour
hjIncludedInSessionSample#	Hotjar	Ce témoin recueille les statistiques sur les sessions de l'utilisateur sur le site Web, comme son nombre de visites, le temps moyen passé et quelles pages il a consulté.	1 jour
_hjRecordingEnabled	Hotjar	Ce témoin recueille des données sur la navigation et le comportement de l'utilisateur sur le site Web. Il est utilisé pour compiler des rapports statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du site.	Session
_hjRecordingLastActivity	Hotjar	Ce témoin distribue un numéro d'identifiant unique par navigation, ce qui permet au site Web d'obtenir des données sur le comportement de l'utilisateur à des fins statistiques.	Session
hjSession#	Hotjar	Ce témoin recueille des statistiques sur les sessions de l'utilisateur sur le site Web, comme son nombre de visites, le temps moyen passé et quelles pages il a consulté.	1 jour

hjSessionUser#	Hotjar	Ce témoin recueille des statistiques sur les sessions de l'utilisateur sur le site Web, comme son nombre de visites, le temps moyen passé et quelles pages il a consulté.	1 an
_hjTLDTest	Hotjar	Ce témoin enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site. Il est employé pour des données analytiques internes recueillies par l'exploitant du site Web.	Session
hjActiveViewportIds	Hotjar	Ce témoin contient une chaîne d'identifiant liée à la navigation en cours. Il fournit de l'information non personnelle sur les sous-pages visitées – cette information est utilisée pour optimiser l'expérience de l'utilisateur.	Permanent
hjViewportId	Hotjar	Ce témoin sauvegarde la grandeur d'écran de l'utilisateur, ce qui permet l'ajustement de la taille du contenu du site Web.	Session
_ga	Google	Ce témoin enregistre un identifiant unique employé pour générer des données statistiques sur la façon dont l'utilisateur navigue sur le site Web.	2 ans
ga#	Google	Ce témoin est employé par Google Analytics pour recueillir des données sur le nombre de fois qu'un utilisateur a visité le site Web et permet de dater la première et la dernière session.	2 ans
_gat	Google	Ce témoin est utilisé par Google Analytics pour limiter le taux de requêtes.	1 jour

_gid	Google	Ce témoin enregistre un identifiant unique employé pour générer des données statistiques sur la façon dont l'utilisateur navigue sur le site Web.	1 jour
collect	Google	Ce témoin envoie des données à Google Analytics au sujet de l'appareil et du comportement de l'utilisateur. Il suit ses appareils et canaux de commercialisation.	Session
td	Google	Ce témoin enregistre des données statistiques sur le comportement de l'utilisateur. Il est employé pour des données analytiques internes fournies par l'exploitant du site Web.	Session
__qca	QuantCast	Ce témoin permet de stocker et de suivre la portée du public cible à des fins de commercialisation.	5 ans
_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID}_goal_{GOALID}	VWO	Ce témoin est créé lorsque le but d'une campagne est atteint.	100 jours
_vis_opt_test_cookie	VWO	Ce témoin est créé pour détecter si les témoins sont autorisés sur le navigateur du visiteur. Il aide aussi à suivre le nombre de sessions de navigation engendrées par le visiteur.	Expire à la fermeture du navigateur
_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID}_combi	VWO	Ce témoin est créé lorsqu'un visiteur a été choisi pour un test de variation spécifique. Il permet au visiteur de voir la même variante lorsqu'il navigue à nouveau sur la page.	100 jours
_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID}_exclude	VWO	Ce témoin est créé quand un utilisateur a été exclu d'une campagne test en raison des critères de pourcentage de trafic.	100 jours

_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_split	VWO	Ce témoin est créé quand une des variantes est choisie pour le visiteur, mais qu'il n'est pas encore redirigé vers la page dédiée. Le témoin existe pour permettre à VWO de vérifier si la page correspond à la variante choisie lors de l'arrivée sur la page.	100 jours
_vis_opt_s	VWO	Ce témoin suit les sessions créées pour un visiteur, comme le nombre de fermetures et de réouvertures du navigateur.	100 jours
_vis_opt_out	VWO	Ce témoin indique que le visiteur ne devrait pas être inclus dans une campagne.	10 ans
_vwo_uuid	VWO	Ce témoin génère un identifiant unique pour chaque visiteur et est utilisé pour l'option rapport de segmentation de VWO. Il permet aussi une vue raffinée des données.	10 ans
_vwo_uuid_{CAMPAIGNID}	VWO	Ce témoin est créé pour chaque campagne inter-domaines. Il génère un identifiant unique pour chaque visiteur et est utilisé pour l'option rapport de segmentation de VWO. Il permet aussi une vue raffinée des données.	10 ans
_vwo_ds	VWO	Ce témoin stocke des données permanentes sur le visiteur pour VWO Insights.	Dépend de la période de rétention du compte
_vwo_sn	VWO	Ce témoin stocke des informations sur la navigation.	30 minutes et redémarre à 30 minutes selon l'activité du visiteur
_vwo_uuid_v2	VWO	Ce témoin calcule le trafic lié aux visiteurs uniques sur un site Web.	366 jours

<code>_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID}</code> <code>_combi_choose</code>	VWO	Ce témoin stocke une combinaison choisie. Il est temporaire et est supprimé lorsque les changements de campagne ont été appliqués.	Demeure jusqu'à ce que les choix de campagne aient été appliqués
<code>_vwo_referrer</code>	VWO	Ce témoin stocke des informations de référence qui permettent à VWO d'identifier la source de trafic dans les cas de campagnes de publicités séparés.	15 secondes
<code>_vwo</code>	VWO	Ce témoin est, pour l'instant, seulement créé pour le navigateur Safari. Dans le futur, il pourrait remplacer tous les témoins. Ce témoin stocke et gère lui-même l'échéance des informations qu'il contient de façon continue.	Expire dans 2096 ans
<code>_vwo_global_opt_out</code>	VWO	Ce témoin est permanent, même lorsqu'un visiteur retire l'accès de VWO sur tous les sites visités par un navigateur choisi.	100 jours
<code>_vwo_ssm</code>	VWO	Ce témoin est utilisé pour faire des tests et vérifier si VWO peut y créer des témoins, après quoi ils pourront être supprimés.	3650 jours
<code>_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID}</code> <code>_goal_{GOALID}_{AC-CID}</code>	VWO	Ce témoin est créé lorsque le but d'une campagne est atteint.	100 jours
<code>_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID}</code> <code>_combi_{ACCID}</code>	VWO	Ce témoin est créé lorsqu'un visiteur a été choisi pour un test spécifique de variation. Il permet au visiteur de voir la même variante lorsqu'il navigue à nouveau sur la page.	100 jours

_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID} _exclude_{ACCID}	VWO	Ce témoin est créé lorsqu'un visiteur a été exclu d'une campagne puisqu'il ne correspond pas aux critères de pourcentage de trafic.	100 jours
_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID} _split_{ACCID}	VWO	Ce témoin est créé lorsqu'une des variantes est choisie pour le visiteur, mais qu'il n'est pas encore redirigé vers la page dédiée. VWO l'utilise pour vérifier si la page correspond à la variante choisie lors de l'arrivée sur la page.	100 jours
_vwo_uuid_{CAMPAINID} _{ACCID}	VWO	Ce témoin est créé pour chaque campagne inter-domaines. Il génère un identifiant unique pour chaque visiteur et est utilisé pour l'option rapport de segmentation de VWO. Il permet aussi une vue raffinée des données.	10 ans
_vis_opt_exp_{CAM-PAIGNID} _combi_choose_{ACCID}	VWO	Ce témoin stocke une combinaison choisie. Il est temporaire et est supprimé lorsque les changements de campagne ont été appliqués.	Demeure jusqu'à ce que les choix de campagne aient été appliqués
_vwo_global_opt_out	VWO	Ce témoin est permanent, même lorsqu'un visiteur retire l'accès de VWO sur tous les sites visités par un navigateur choisi.	100 jours

PUBLICITÉ CIBLÉE

Nom du témoin	Nom de l'outil	Description	Durée de vie
test_cookie	Google	Ce témoin permet de déterminer si le navigateur de l'utilisateur est compatible avec l'emploi de témoins.	1 jour
_uetsid	Microsoft	Ce témoin suit les utilisateurs sur plusieurs sites Web afin de présenter du contenu publicitaire pertinent basé sur leurs préférences.	Permanent
_uetsid	Microsoft	Ce témoin recueille des données sur le comportement de l'utilisateur sur plusieurs sites Web afin de présenter du contenu publicitaire pertinent. Le site Web peut donc limiter le nombre d'affichages d'une même publicité.	1 jour
_uetsid_exp	Microsoft	Ce témoin contient la date d'expiration du témoin du même nom.	Permanent
_uetvid	Microsoft	Ce témoin suit les utilisateurs sur plusieurs sites Web afin de présenter du contenu publicitaire pertinent basé sur leurs préférences.	1 an
_uetvid_exp	Microsoft	Ce témoin contient la date d'expiration du témoin du même nom.	Permanent
_fbp	Facebook	Ce témoin sert à identifier les clients existants à partir de l'Espace client afin de les exclure des publicités ciblées destinées aux nouveaux clients.	3 mois

AUTRES FONCTIONS

Nom du témoin	Nom de l'outil	Description	Durée de vie
S_AMP_FIRST_LOAD	Google AMP	Une librairie HTML (Framework) permet aux éditeurs de créer des copies à chargement rapide de pages Web pour version mobile, selon la tendance générale des utilisateurs de naviguer sur le Web en version mobile.	Quelques secondes

Nous joindre

Pour toute question concernant notre Politique de témoins, nous vous invitons à vous informer auprès du responsable de la protection des renseignements personnels concerné aux coordonnées qui se trouvent au bas de la page Confidentialité.